

Объявление № 3
о закупе способом запроса ценовых предложений медицинского изделия лекарственных средств и т. д. на 2023 год

г. Атырау

16.01.2023 г.

КГП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» УЗ АО объявляет о проведении закупки медицинского изделия лекарственных средств и т.д. на 2023 год, в соответствии с главой 10 Постановления Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г. «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

Месторасположение организатора закупок: г. Атырау, ул. Курмангазы, 9А.

Товар поставляется: г. Атырау, ул. Курмангазы, 9А.

Условия поставки: DDP по ИНКОТЕРМС 2010.

Место представления и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Атырау, ул. Курмангазы 9А (здание КГП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» УЗ АО, административный корпус, 2 этаж), по 23.01.2023 г. в 10:00 ч включительно.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 23.01.2023 г. в 10:10 ч, в конференц-зале.

Конверт должен содержать ценовые предложения, разрешение, подтверждающее права потенциального поставщика на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

На конверте должно быть указано:

- 1) Наименование потенциального поставщика;
- 2) Адрес потенциального поставщика;
- 3) Номер телефона;
- 4) На конверте также должно быть прописано: «По объявлению ЗЦП № 2 от 11.01.2023 г.»

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой его выражения согласия осуществить поставку с соблюдением условий настоящего запроса.

Экстемпоральные лекарственные средства и т.д. по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в запросе.

Перечень медицинского изделия

№ п/п	МНН	Наименование лекарственных средств	Краткое описание	Ед. изм.	Общее кол-во, объем закупки	Цена за 1 ед. изм.	Сумма
1	Троакар диам. 11 мм	Троакар диам. 11 мм 30103MP	Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: 30103 Р стилет троакара пирамидальный, 30103 Н2 канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, 30103 М1 многофункциональный клапан, диаметр 11 мм	Шт	6	238 700	1 432 200,00
2	Троакар диам. 6 мм	Троакар диам. 6 мм 30160MP	Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: 30160 Р стилет троакара, пирамидальный, 30160 Н2 канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, 30160 М1 мультифункциональный клапан	Шт	6	216 700	1 300 200,00
3	Щипцы биполярные RoBi	Щипцы биполярные RoBi 38651MD	Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT-FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoBi, без	Шт	1	697 400	697 400,00

			кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка- щипцы				
4	Щипцы, размер 5мм, 36 см	Щипцы, размер 5мм, 36 см 33322ON	Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: 33122 пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES 33300 внешняя трубка, изолированная 33310 ON рабочая вставка-щипцы	Шт	1	372 900	372 900,00
5	Щипцы, размер 5мм, 36 см	Щипцы, размер 5мм, 36 см 33322CC	Щипцы, Click Line разборные захватывающие по CROCE-OLMI, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатými браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: 33122 пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES 33300 внешняя трубка, изолированная 33310 CC рабочая вставка-щипцы	Шт	1	372 900	372 900,00
6	Оптика HOPKINS II, 30°, 5 мм	Оптика HOPKINS II, 30°, 5 мм 26046BA	Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, встроенный оптоволоконный световод, цветовой код: красный	Шт	1	2 143 350	2 143 350,00
7	Вставка-ножницы	Вставка-ножницы 34310MA-D	Вставка рабочая, ножниц CLICKLINE с внешним тубусом, загнутая, с двойными подвижными браншами, длина лезвий 17 мм, размер 5 мм, длина 36 см, стерильная, одноразовая, 10 шт. в упаковке	Шт	1	446 050	446 050,00
8	Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы канал 2,0 мм	Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы канал 2,0 мм, длина 1550 мм	Щипцы биопсийные, "С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ", в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0	уп	1	125 010	125 010

			упаковкемм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке. Производства ООО "Эндо Старс", Россия Вупаквке 10 шт BF-A0-1818				
9	Захватывающие щипцы типа "Крысиный зуб", для канала 2.8 мм	Захватывающие щипцы типа "Крысиный зуб", для канала 2.8 мм, длина 1650 мм мм.	Захват для удаления инородных тел, тип "Крысиный зуб", в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке. Производства ООО "Эндо Старс", Россия Вупакоаке 10 шт BR-E-2318	уп	1	267 030	267 030
10	Щипцы захватывающие для бронхоскопии	Щипцы захватывающие для бронхоскопии 1,8ММ, 180,0 СМ,	Щипцы захватывающие для бронхоскопии 1,8ММ, 180,0 СМ, Производства NOPA, Германия ХК 916/16	Шт	1	272 970	272 970
11	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала 1.8 мм,2.0 мм, 2 длина 1200 мм	Щипцы биопсийные, тип "БРОНХО", "С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ", в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 1200 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке. Производства ООО "Эндо Старс", Россия В упаковке 10шт BF-A0-1812	Уп	1	125 010	125 010
12	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала 2,3 мм,2.8 мм, 2 длина 1800 мм	Щипцы биопсийные, тип "ГАСТРО", "С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ", в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах	Уп	1	125 010	125 010

			эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке. Производства ООО "Эндо Старс", Россия BF-A0-2318 В упаковке 10шт				
13	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала 2,3 мм, 2,8 мм, длина 2300 мм	Щипцы биопсийные, тип "КОЛОНО", "С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ", в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке. Производства ООО "Эндо Старс", Россия BF-A0-2323 В упаковке 10шт	Уп	1	125 010	125 010
14	Клапан биопсийный	Клапан биопсийный под эндоскопы Olympus	Клапан биопсийный под эндоскопы Olympus, Fujinon, однократного применения (синий), В упаковке 100 Шт ES-V001-OL	Уп	1	184 815	184 815
15	Проводник	Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - NITINOL	Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - NITINOL, в стерильной упаковке, мягкий прямой дистальный конец (5 см), диаметр .035 дюймов, длина 450 см 94342009	Шт	1	163 080	163 080
16	Проводник	Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - NITINOL	Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - NITINOL, в стерильной упаковке, мягкий изогнутый дистальный конец (5 см), диаметр .035 дюймов, длина 450 см 94342010	Шт	1	163 080	163 080
17	Захват для удаления инородных тел	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор"	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор", комбинированный аллигатор с крысиным зубом, в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при	Уп	1	267 030	267 030

			рентгеноскопии, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке. Производства ООО "Эндо Старс", Россия BR-D-1818 В упаковке 10 шт				
18	Захват для удаления инородных тел	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор"	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор", комбинированный аллигатор с крысиным зубом, в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 1200 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке. Производства ООО "Эндо Старс", Россия BR-D-1812 В упаковке 10 шт	Уп	1	267 030	267 030
19	Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза	Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-МТ-Казань, исполнение перо, без упора d 2,0 mm и длиной, L 400mm	Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы d 2,0 мм, длина 400 мм. Материал-нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т. Спицы гладкие, должны иметь перовидную форму режущей части. Хвостовик спиц. обладает следующими параметрами: длина не менее 400 мм, ширина не более 1,8 (2,0) мм. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0,2 мкм. Спица должна иметь поверхность, обработанную анодно-плазменным методом. Должны сохранять немагнитные свойства (относительная магнитная проницаемость $\mu_r = 1,01$) на протяжении всего срока эксплуатации Радиус притупления рабочей части спиц 0,03 мм. Спица выдерживает усилия на разрыв (предел прочности) 130 кгс/мм ² . Должны быть упаковано в индивидуальную картонную упаковку с указанием наименования изделия, логотипом и адресом изготовителя.	шт	200	1900	380 000
20	Титановый гибкий стержень (штифт)	Титановый гибкий стержень (штифт) d 3,0;mm, L 440mm.	Титановые эластичные штифты предназначены для остеосинтеза при:	шт	30	27000	810 000

		«Medical Limited» Индия	- диафизарных переломах длинных костей (в педиатрии), - переломы длинных костей с малым медуллярным каналом. Не блокируемые, фиксируются по принципу 3-4 точек. Вершина изгибаемого штифта устанавливается в месте перелома. Концы затуплены для atraumaticкого введения штифта в медуллярный канал. При широком медуллярном канале возможна установка нескольких штифтов. Размерный ряд диаметр от 2 мм до 4,5 мм с шагом 0,5мм, длина штифта 440мм. Анодированное цветное покрытие для визуальной идентификации изделия. Материал изготовления: биоинертный, биосовместимый, диамагнитный, нетоксичный, стойкий к коррозии и обладающий низкой теплопроводностью титановый сплав, разрешен к применению в имплантологии, возможность в послеоперационном периоде магнитно резонансной томографии (МРТ). Материал изготовления - титановый сплав TiAl6V4 5-го поколения. Состав сплава: углерод не более 0,08%, ванадий не более 4,5%, железо не более 0,3%, алюминий не более 6%, титан остальное. Полирование изделий механическое: черновое, окончательное, вибрационная обработка. Упаковка нестерильная, рекомендуется стерилизовать при помощи парового автоклава без напора при температуре 121 градус в течение 15 минут.				
21	Титановый гибкий стержень (штифт)	Титановый гибкий стержень (штифт) d 3,5; mm, L 440mm. «Medical Limited» Индия	Титановые эластичные штифты предназначены для остеосинтеза при: - диафизарных переломах длинных костей (в педиатрии), - переломы длинных костей с малым медуллярным каналом. Не блокируемые, фиксируются по принципу 3-4 точек. Вершина изгибаемого штифта устанавливается в месте перелома. Концы затуплены для atraumaticкого введения штифта в медуллярный канал. При широком медуллярном канале возможна установка нескольких штифтов. Размерный ряд диаметр от 2 мм до 4,5 мм с шагом 0,5мм, длина штифта 440мм.	шт	30	27 000	810 000

			Анодированное цветное покрытие для визуальной идентификации изделия. Материал изготовления: биоинертный, биосовместимый, диамагнитный, нетоксичный, стойкий к коррозии и обладающий низкой теплопроводностью титановый сплав, разрешен к применению в имплантологии, возможность в послеоперационном периоде магнитно резонансной томографии (МРТ). Материал изготовления - титановый сплав TiAl6V4 5-го поколения. Состав сплава: углерод не более 0,08%, ванадий не более 4,5%, железо не более 0,3%, алюминий не более 6%, титан остальное. Полирование изделий механическое: черновое, окончательное, вибрационная обработка. Упаковка нестерильная, рекомендуется стерилизовать при помощи парового автоклава без напора при температуре 121 градус в течение 15 минут.				
22	Титановый гибкий стержень (штифт)	Титановый гибкий стержень (штифт) d 4,0; mm, L 440mm. «Medical Limited» Индия	Титановые эластичные штифты предназначены для остеосинтеза при: - диафизарных переломах длинных костей (в педиатрии), - переломах длинных костей с малым медуллярным каналом. Не блокируемые, фиксируются по принципу 3-4 точек. Вершина изгибаемого штифта устанавливается в месте перелома. Концы затуплены для атравматического введения штифта в медуллярный канал. При широком медуллярном канале возможна установка нескольких штифтов. Размерный ряд диаметр от 2 мм до 4,5 мм с шагом 0,5мм, длина штифта 440мм. Анодированное цветное покрытие для визуальной идентификации изделия. Материал изготовления: биоинертный, биосовместимый, диамагнитный, нетоксичный, стойкий к коррозии и обладающий низкой теплопроводностью титановый сплав, разрешен к применению в имплантологии, возможность в послеоперационном периоде магнитно резонансной томографии (МРТ). Материал изготовления - титановый сплав TiAl6V4 5-го поколения. Состав сплава: углерод не более 0,08%, ванадий не более	шт	5	270 00	135 000

			4,5%, железо не более 0,3%, алюминий не более 6%, титан остальное. Полирование изделий механическое: черновое, окончательное, вибрационная обработка. Упаковка нестерильная, рекомендуется стерилизовать при помощи парового автоклава без напора при температуре 121 градус в течение 15 минут.				
Итого:							10 985 075,00

График поставок

№ лота	№ п/п	Наименование ЛС	Ед. изм.	Общее кол-во	График поставки
1	1	Троакар диам. 11 мм 30103MP	Шт	6	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
2	2	Троакар диам. 6 мм 30160MP	Шт	6	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
3	3	Щипцы биполярные RoBi 38651MD	Шт	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
4	4	Щипцы, размер 5мм, 36 см 33322ON	Шт	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
5	5	Щипцы, размер 5мм, 36 см 33322CC	Шт	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
6	6	Оптика HOPKINS II, 30°, 5 мм 26046BA	Шт	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
7	7	Вставка-ножницы 34310MA-D	Шт	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
8	8	Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы канал 2,0 мм, длина 1550 мм	Уп	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
9	9	Захватывающие щипцы типа "Крысиный зуб", для канала 2.8 мм	Уп	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
10	10	Щипцы захватывающие для бронхоскопии	Шт	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
11	11	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала	Уп	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
12	12	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала	Уп	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
13	13	Биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали, для канала	Уп	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
14	14	Клапан биопсийный	Уп	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
15	15	Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала – NITINOL	Шт	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		мягкий прямой дистальный конец			
16	16	Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала – NITINOL мягкий изогнутый дистальный конец	Шт	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
17	17	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор" 1800мм	Уп	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
18	18	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор" 1200мм	Уп	1	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
19	19	Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-МТ-Казань, исполнение перо, без упора d 2,0 mm и длиной, L 400mm	Шт	200	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
20	20	Титановый гибкий стержень (штифт) d 3,0;mm, L 440mm. «Medical Limited» Индия	Шт	30	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
21	21	Титановый гибкий стержень (штифт) d 3,5; mm, L 440mm. «Medical Limited» Индия	Шт	30	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
22	22	Титановый гибкий стержень (штифт) d 4,0; mm, L 440mm. «Medical Limited» Индия	шт	5	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

Директор



Айтмухамбетов Н. А.